

## COROLLA 2024 - FICHA TÉCNICA

•	Disponível
-	Não Disponível



## FICHA TÉCNICA - TOYOTA COROLLA 2024

Versão	Híbridos		Combustão			
	Altis Hybrid Premium	Altis Hybrid	Altis Premium	XEi	GLi	GR-S
<b>Motor a Combustão</b>						
Motor	1.8L VVT-i <sup>1</sup> 16V DOHC <sup>2</sup> Flex		2.0L Dual VVT-iE <sup>1</sup> 16V DOHC <sup>2</sup> Flex (Dynamic Force)			
Potência (cv/rpm)	101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol)		175 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol)			
Torque (kgf.m/rpm)	14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% com etanol)		21,3 Kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol)			
Combustível	Etanol / Gasolina		Etanol / Gasolina			
<b>Motor Elétrico</b>						
Motor	Dois motores elétricos (MG1 e MG2)		N/A			
Potência (cv)	72 cv		N/A			
Torque (kgf.m)	16,6 Kgf.m		N/A			
<b>Transmissão</b>						
	Hybrid Transaxle (CVT <sup>3</sup> ) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle).		Direct Shift (CVT <sup>3</sup> ) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport		Direct Shift (CVT <sup>3</sup> ) com modo sequencial de dez velocidades	
					Direct Shift (CVT <sup>3</sup> ) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport	
<b>Suspensão</b>						
Dianteira	Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora				Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S)	
Traseira	Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora				Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S)	
<b>Direção</b>						
	Eletrassistida progressiva (EPS <sup>4</sup> )					
<b>Freios</b>						
Dianteiros	Discos Ventilados com ABS <sup>5</sup> , EBD <sup>6</sup> e BAS <sup>7</sup>					
Traseiros	Discos Sólidos de com ABS <sup>5</sup> , EBD <sup>6</sup> e BAS <sup>7</sup>					
<b>Pneus e Rodas</b>						
Pneus	215 / 50 R17				205 / 55 R16	
Rodas	17" de liga leve com acabamento na cor preto brilhante	17" de liga leve com acabamento na cor prata	17" de liga leve com acabamento na cor preto brilhante	17" de liga leve com acabamento na cor prata	16" de liga leve com acabamento na cor prata	17" de liga leve com acabamento na cor preto brilhante (GR-S)
Estepe	205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h)				205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h)	
<b>Dimensões e capacidades</b>						
Altura (mm)	1.455				4.635	
Comprimento (mm)	4.630				4.635	
Distância entre eixos (mm)	2.700					
Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm)	1.780					
Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm)	2.079					
Altura interna (mm)	1.135	1.155	1.135	1.155	1.155	1.155
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.450	1.445	1.415	1.410	1.380	1.410
Vão livre mínimo do solo (mm)	148					
Volume do porta-malas (L)	470					
Capacidade do tanque (L)	43				50	
Capacidade de Reboque (Kg)	400				700	

## LEGENDAS LEGAIS

Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas.

1 VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor

2 DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).

3 CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável).

4 EPS: Electric Power Steering.

5 ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento).

6 EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem).

7 BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem).

8 TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções).

9 LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz).

10 TSS: Toyota Safety Sense

11 VSC: Vehicle Stability Control.

12 TRC: Traction Control.

13 ASL: Automatic Speed Limiter

14 HAC: Hill-Start Assist Control

(a) Por questões de segurança, as imagens do DVD player e da TV digital não serão exibidas enquanto o veículo estiver em movimento.

(b) O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal da região e visão desobstruída do céu. A recepção do sinal pode ser interrompida por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Área de cobertura limitada. Micro SD Card – Não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia.

Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. Em caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota.



## FIAT CRONOS PRECISION 1.3 CVT – Ficha técnica

### Motor

Posição: Transversal dianteiro

Número de cilindros: 4 em linha

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 1.332 cm<sup>3</sup>

Taxa de compressão: 13,2:1

Potência máxima (ABNT): 98 cv a 6.000 rpm (gasolina)/ 107 cv a 6.250 rpm (etanol)

Torque máximo (ABNT): 13,2 kgfm a 4.250 rpm (gasolina)/ 13,7 kgfm a 4.000 rpm (etanol)

Nº de válvulas por cilindro: 2 no cabeçote

Eixo de comando de válvulas: 1 no cabeçote

### Alimentação

Ignição: Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção

Injeção eletrônica: Magneti Marelli

Combustível: Gasolina/Etanol

### Transmissão

Câmbio automático CVT: Sete marchas emuladas (modo manual) ou de relações variáveis (modo automático) à frente e uma à ré

Relações de transmissão:

Automático – Entre 2,48 e 0,40

1ª – 2,27

2ª – 1,74

3ª – 1,34

4ª – 1,07

5ª – 0,85

6ª – 0,68

7ª – 0,54

Ré – Entre 2,60 e 0,42

Diferencial – 5,698

Tração: Dianteira com juntas homocinéticas

### Sistema de freios

Comando: A pedal e transmissão hidráulica com ABS

Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 257 mm) com pinça flutuante

Traseiro: A tambor (diâmetro de 203 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo

### Suspensão dianteira

Tipo: McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: Mola helicoidal

### **Suspensão traseira**

Tipo: Eixo de torção com rodas semi-independentes  
Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito  
Elemento elástico: Mola helicoidal

### **Direção**

Tipo: Elétrica com pinhão e cremalheira  
Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m

### **Rodas**

Medidas: 6" x 16"  
Pneus: 195/55 R16

### **Peso do veículo**

Em ordem de marcha: 1.196 kg  
Capacidade de carga: 400 kg  
Carga máxima rebocável (reboque sem freio): 400 kg

### **Dimensões externas**

Comprimento do veículo: 4.364 mm  
Largura do veículo: 1.726 mm  
Altura do veículo: 1.523 mm  
Distância entreeixos: 2.521 mm  
Bitola dianteira: 1.459 mm  
Bitola traseira: 1.496 mm  
Altura mínima do solo: 146 mm  
Volume do porta-malas: 525 litros  
Tanque de combustível: 47 litros

### **Desempenho**

0 a 100 km/h: 12,1 s (gasolina)/ 11,1 s (etanol)

### **Consumo**

Ciclo urbano: 13,4 km/l (gasolina)/ 9,3 km/l (etanol)  
Ciclo estrada: 14,9 km/l (gasolina)/ 10,8 km/l (etanol)

**ATHENAS TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 20.376.444/0001-33**



## **PROPOSTA**

AO

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH  
Endereço: Rua 01, nº 60, Setor Oeste, Goiânia / GO  
Referência: PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 002/2024 – IDTECH – Autos nº 2024000232.

**OBJETO:** 1.1 Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte por meio da locação de veículos com motoristas, sendo 02 veículos administrativos com motorista, 01 veículo executivo sem motorista e 01 motocicleta com motorista, visando atender as necessidades de transporte de pessoas, documentos e/ou carga da Central de Serviços Compartilhados - CSC pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

**Razão Social:** ATHENAS TURISMO LTDA

**CNPJ:** 20.376.444/0001-33

**Endereço:** Rua dos Lírios s/n quadra 22 lote 14 Setor Prive Lírios do Campo, CEP 75.093-440, Anápolis – GO

**Telefone/Fax:** (62) 3703-7726

**E-mail:** athenasturismo@outlook.com

**Nome do Representante Legal:** Fábio Chaves de Amorim

**CPF do Representante Legal:** 017.568.801-07

**Dados Bancários:** Agência 4658; Conta corrente: 582-0; Operação: 003; Caixa Econômica Federal.

### **PROPOSTA DE PREÇOS**

<b>LOTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>QTD ESTIMADA</b>	<b>PERÍODO ESTIMADO</b>	<b>VALOR MENSAL ESTIMADO POR VEÍCULO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO POR VEÍCULO</b>
<b>1</b>	02 VEÍCULOS SEDAN COM MOTORISTAS; FIAT CRONOS	02 veículo	24 meses	R\$ 18.500,00	R\$ 444.000,00
<b>3</b>	01 VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO SEM MOTORISTA; TOYOTA COROLLA	01 veículo	24 meses	R\$ 15.000,00	R\$ 360.000,00

**ATHENAS TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 20.376.444/0001-33**  
Rua dos Lírios s/n quadra 22 lote 14 Setor Prive Lírios do Campo, CEP 75.093-440, Anápolis – GO  
Fone: (62) 3703-7766  
E-mail: athenasturismo@outlook.com

**ATHENAS TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 20.376.444/0001-33**



Declaramos que nos preços propostos estão inclusas, além do valor do objeto, todas as despesas com mão de obra, treinamento, locomoção, equipamentos, aparelhos, bem assim, todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários incidentes na execução e entrega objeto da presente Licitação, conforme o caso;

Declaramos que os objetos a serem executados/entregues, serão em conformidade com as condições, especificações e exigências contidas no Edital e seus anexos, e, declaramos ainda, que aceitamos todas as condições e as disposições previstas, estando de acordo com as mesmas;

O prazo de validade desta proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data da apresentação da proposta;

Temos conhecimento de que a empresa vencedora será aquela que apresentar o MENOR PREÇO, estando desde já a mesma intimada para, no prazo de 48 horas, entregar a proposta de preço devidamente atualizada

ANÁPOLIS, 13 DE MARÇO DE 2024

---

ATHENAS TURISMO LTDA  
CNPJ: 20.376.444/0001-33  
Representante legal: Fábio Chave de Amorim  
Cargo: Titular  
RG: 4685835-SSP/GO

ATHENAS TURISMO LTDA  
CNPJ: 20.376.444/0001-33  
Rua dos Lírios s/n quadra 22 lote 14 Setor Prive Lírios do Campo, CEP 75.093-440, Anápolis – GO  
Fone: (62) 3703-7766  
E-mail: athenasturismo@outlook.com